

# ПАМЯТКА ЗАБОЛЕВШЕМУ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:



**Оставайтесь дома**



**Избегайте тесных контактов с домочадцами**



**Проветривайте помещение** (регулярно, 1 раз в 3 часа)



**Соблюдайте питьевой режим** (не менее 2 литров в сутки)



**Используйте средства индивидуальной защиты**



**Вызовите врача**

ЕСЛИ ВЫ УЗНАЕТЕ СЕБЯ СРЕДИ ОДНОГО ИЗ ОПИСАНИЙ ПАЦИЕНТОВ:

1. Острая респираторная вирусная инфекция с гриппоподобными симптомами (температура более 38,0°C, выраженные симптомы интоксикации, слабости). При этом не выражены катаральные симптомы – слезотечение, насморк, заложенность носа;
2. ОРВИ протекает уже несколько дней, при этом ее симптомы сохраняются и не ослабевают;
3. Раньше ОРВИ протекала тяжело, имели место бактериальные осложнения (бронхит, пневмония, ангина, синусит);
4. Пожилой возраст, наличие сопутствующей хронической патологии -


**ВЫ МОЖЕТЕ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ РИСКА БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ**

# РАФАМИН ЗА СЧЕТ ПРОТИВОВИРУСНОГО И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ, ДАЖЕ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ


## СХЕМА ПРИЕМА:

Длительность лечения  
5 дней

1  
день  
лечения



2-5  
день  
лечения



Если Вы начали лечение поздно вечером или ночью и не успели принять 5 таблеток Рафамина (по 1 через каждые 30 мин), то с утра рекомендуется принять препарат по схеме первого дня: 8 таблеток в сутки. Далее продолжать прием в соответствии со схемой приема в инструкции.

Помните! Четкое следование схеме приема – залог качественного лечения! Не допускайте нарушения схемы лечения!

Держите Рафамин всегда в домашней аптечке и начинайте принимать при первых же симптомах простуды и ОРВИ.

**ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ НАЧНЕТЕ БОРОТЬСЯ С ВИРУСАМИ,  
ТЕМ МЕНЬШЕ РИСК ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ.**